

FLORIM

stone

6 12 20





FLORIM

stone

6 12 20

Quando la **natura** incontra l'**innovazione tecnologica** nasce **FLORIM stone**, una superficie in gres porcellanato adatta a soddisfare le più diverse soluzioni applicative. Un brand che vuole sintetizzare prestazioni e **funzionalità** di questo materiale con la massima **personalizzazione** degli spazi.

Le lastre **FLORIM stone** sono disponibili in un unico grande formato (superiore a 320x160cm) e declinate in **tre spessori 6, 12** (entrambi rinforzati con fibra di vetro) e **20 mm**. Le molteplici proposte cromatiche e materiche offerte dal marchio, disponibili in diverse finiture, si mettono al servizio degli operatori dell'arredo per offrire flessibilità, creatività ed elevate performance tecniche ed estetiche.

Le soluzioni architettoniche per esterni ed interni, siano esse collocate in orizzontale o verticale, così come il top della cucina ed ogni suo complemento, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono essere finalmente personalizzati nello stile e nel design, senza compromessi. **FLORIM stone** dà spazio alla massima versatilità creativa [estetica e cromatica]: una selezione di lastre dalle differenti ispirazioni assecondano gli stili più diversi.

La qualità del materiale, la cura del particolare e la facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, garantiti da oltre cinquant'anni di esperienza e ricerca tecnologica ed estetica. Composte da una miscela naturale di argille ceramiche selezionate e colori minerali, le superfici sinterizzate di **FLORIM stone** uniscono le caratteristiche di inalterabilità nel tempo, antimacchia, resistenza alle alte temperature e stress atmosferici, antigraffio, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, igienicità e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato all'aspetto della pietra naturale, dei cementi e dei metalli ossidati.



FLORIM stone, versatile porcelain surfaces combining the beauty of **Nature** with **technological innovation**. The brand is also a perfect synthesis of performance, functionality and space customization. **FLORIM stone** slabs are available in one large size (greater than 160x320 – 63"x126") and **3 different thicknesses: 6 mm** (¼"), **12 mm** (½"), both mat-mounted with fiberglass, and **20 mm** (¾"). The wide array of designs and textures supply the interior designer with a versatile, creative and appealing product, both in terms of technical performance and aesthetic appeal.

Be it vertical or horizontal architectural solutions for interiors and outdoors, countertops or furnishings, vanities or doors, the style and design of any product can be finely customized without compromise.

FLORIM stone promotes a creative versatility, both in terms of texture and color as the various designs offered by the brand potentially suit any kind of style. High quality materials, attention to detail and customization are Florim products distinctive features, all backed by more than 50 years' experience in the field of ceramic production. **FLORIM stone** sintered surfaces are made out of high quality clays and mineral colors. They combine the main pros of porcelain stoneware (a hard wearing, stain, scratch, high temperature, UV radiation, moisture, stress resistant and easy to clean product) with the accurate look of natural stone, concrete or oxidized metal.

160x320

(63"x126")




FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751211	COLOR WHITE MATTE STU
sp 12mm	751212	COLOR WHITE MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751210	COLOR WHITE MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751217	COLOR WHITE GLOSSY STU
sp 12mm	751218	COLOR WHITE GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751216	COLOR WHITE GLOSSY



Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

COLOR WHITE


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751223	COLOR BLACK MATTE STU
sp 12mm	751224	COLOR BLACK MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751222	COLOR BLACK MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751229	COLOR BLACK GLOSSY STU
sp 12mm	751230	COLOR BLACK GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751228	COLOR BLACK GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

COLOR BLACK

FLORIM


stone

61220

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	767863	PURE WHITE MATTE STU
sp 12mm	766970	PURE WHITE MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	766824	PURE WHITE MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	767864	PURE WHITE GLOSSY STU
sp 12mm	766971	PURE WHITE GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	766825	PURE WHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

PURE WHITE

FLORIM


stone

61220

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764624	SOLID CREAM MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	764635	SOLID CREAM MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764621	SOLID CREAM GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	759798	SOLID CREAM GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

SOLID CREAM


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764625	SOLID CLAY MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	764636	SOLID CLAY MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764622	SOLID CLAY GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	764633	SOLID CLAY GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

GLOSSY
MIRROR

MATTE
LEATHER

SOLID CLAY


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764626	SOLID GRAPHITE MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	764637	SOLID GRAPHITE MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	764623	SOLID GRAPHITE GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	764634	SOLID GRAPHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame


Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



SOLID GRAPHITE

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768758	ALPINE BROWN MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	768763	ALPINE BROWN MATTE

* sp 6mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
LITHOS

ALPINE BROWN

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768757	ALPINE GREY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
BRUSHED

ALPINE GREY

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768759	FOSSIL IVORY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
BRUSHED

FOSSIL IVORY

FLORIM

stone

160x320


(63"x126")

MATTE

SLATE

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759755	STONE GRIS MATTE STU
sp 12mm	759760	STONE GRIS MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



STONE GRIS

FLORIM

stone

6

12


20

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759753	STONE NOIR MATTE STU
sp 12mm	759758	STONE NOIR MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
SLATE

STONE NOIR

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751235	STONE BROWN MATTE STU
sp 12mm	751236	STONE BROWN MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
BRUSHED

STONE BROWN

FLORIM

stone

61220

160x320


(63"x126")

MATTE

LEATHER

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	759792	CEMENT IVORY MATTE STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



CEMENT IVORY

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751289	CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU
sp 12mm	751290	CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
LEATHER

CEMENT LIGHT GRAY

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

VELVET		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751295	CEMENT DARK GRAY VELVET STU
sp 12mm	751296	CEMENT DARK GRAY VELVET STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately..

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.

VELVET
LEATHER

CEMENT DARK GRAY

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759807	METAL RUSSET MATTE STU
sp 12mm	759805	METAL RUSSET MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
AGED

METAL RUSSET

FLORIM


stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759809	METAL BURNISHED MATTE STU
sp 12mm	759806	METAL BURNISHED MATTE STU

* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MATTE
AGED

METAL BURNISHED

FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE			
STU = con stuoia / with mesh			
sp 6mm	759741	MARBLE GRAY MATTE STU	
sp 12mm	759772	MARBLE GRAY MATTE STU	

GLOSSY			
STU = con stuoia / with mesh			
sp 6mm	759749	MARBLE GRAY GLOSSY STU	
sp 12mm	759777	MARBLE GRAY GLOSSY STU	


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame



MARBLE GRAY

FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE			
STU = con stuoia / with mesh			
sp 6mm	751379	MARBLE MARQUINIA MATTE STU	
sp 12mm	751380	MARBLE MARQUINIA MATTE STU	

GLOSSY			
STU = con stuoia / with mesh			
sp 6mm	751385	MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU	
sp 12mm	751386	MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU	


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame



MARBLE MARQUINIA

FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759734	MARBLE LAURENT MATTE STU
sp 12mm	759763	MARBLE LAURENT MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759747	MARBLE LAURENT GLOSSY STU
sp 12mm	759774	MARBLE LAURENT GLOSSY STU


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame



MARBLE LAURENT

FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759737	MARBLE EMPERADOR MATTE STU
sp 12mm	759769	MARBLE EMPERADOR MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759748	MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU
sp 12mm	759775	MARBLE EMPERADOR GLOSSY STU


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE EMPERADOR

FLORIM

stone


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768755	YAMUNA MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768762	YAMUNA GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in
lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

YAMUNA

FLORIM

stone

6

12

20


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768752	ETERNAL GOLD A MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768760	ETERNAL GOLD A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



ETERNAL GOLD A

FLORIM

stone

61220


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768753	ETERNAL GOLD B MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768761	ETERNAL GOLD B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



ETERNAL GOLD B

FLORIM

stone

61220


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768748	ETERNAL WHITE A MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768754	ETERNAL WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



ETERNAL WHITE A

FLORIM

stone

61220


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768751	ETERNAL WHITE B MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768756	ETERNAL WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

ETERNAL WHITE B

FLORIM

stone


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768746	MARBLE BREACH WHITE A MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768749	MARBLE BREACH WHITE A GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE BREACH WHITE A

FLORIM

stone

6

12

20


160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768747	MARBLE BREACH WHITE B MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768750	MARBLE BREACH WHITE B GLOSSY STU

* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE BREACH WHITE B

FLORIM

stone

61220

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759732	MARBLE WHITE A MATTE STU
sp 12mm	759793	MARBLE WHITE A MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759744	MARBLE WHITE A GLOSSY STU
sp 12mm	759773	MARBLE WHITE A GLOSSY STU


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame



MARBLE WHITE A

FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759786	MARBLE WHITE B MATTE STU
sp 12mm	759794	MARBLE WHITE B MATTE STU

GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	759785	MARBLE WHITE B GLOSSY STU
sp 12mm	759787	MARBLE WHITE B GLOSSY STU


* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs
Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame



MARBLE WHITE B

FLORIM

stone

6


12

20

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751319	MARBLE STATUARIO A MATTE STU
sp 12mm	751320	MARBLE STATUARIO A MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751318	MARBLE STATUARIO A MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751325	MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU
sp 12mm	751326	MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751324	MARBLE STATUARIO A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE STATUARIO A


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751331	MARBLE STATUARIO B MATTE STU
sp 12mm	751332	MARBLE STATUARIO B MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751330	MARBLE STATUARIO B MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751337	MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU
sp 12mm	751338	MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751336	MARBLE STATUARIO B GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE STATUARIO B


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751343	MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU
sp 12mm	751344	MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751342	MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751349	MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU
sp 12mm	751350	MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751348	MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE CALACATTA GOLD A


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751355	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU
sp 12mm	751356	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU
MATTE		
sp 20mm	751354	MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751361	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU
sp 12mm	751362	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU
GLOSSY		
sp 20mm	751360	MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



GLOSSY
MIRROR

MATTE
SILK

MARBLE CALACATTA GOLD B


FLORIM

stone

160x320

(63"x126")

VELVET		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751367	MARBLE CALACATTA A VELVET STU
sp 12mm	751368	MARBLE CALACATTA A VELVET STU
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768799	MARBLE CALACATTA A GLOSSY STU
MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768792	MARBLE CALACATTA A MATTE STU



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet
A-frame

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE CALACATTA A

FLORIM


stone

61220

160x320

(63"x126")

VELVET		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 6mm	751373	MARBLE CALACATTA B VELVET STU
sp 12mm	751374	MARBLE CALACATTA B VELVET STU
GLOSSY		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768801	MARBLE CALACATTA B GLOSSY STU
MATTE		
STU = con stuoia / with mesh		
sp 12mm	768793	MARBLE CALACATTA B MATTE STU



Cavalletto in lamiera zincata
Zinc-plated sheet A-frame

* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.
Billing is calculated on the basis of usable surface.



MARBLE CALACATTA B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 612 20




ETERNAL GOLD A



ETERNAL GOLD B




ETERNAL WHITE A




ETERNAL WHITE B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone  612 20



MARBLE BREACH WHITE A



MARBLE BREACH WHITE B



MARBLE WHITE A



MARBLE WHITE B

160x320
(63"x126")

FLORIM
stone 612 20



MARBLE STATUARIO A MARBLE STATUARIO B



MARBLE CALACATTA GOLD A MARBLE CALACATTA GOLD B




160x320
(63"x126")

FLORIM
stone

612 20



MARBLE CALACATTA A



MARBLE CALACATTA B



FLORIM

stone  6 12 20

Florim Ceramiche S.p.A.
Via Canaletto, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 840111 / Fax +39 0536 844750
www.florim.com