

Bathroom Collection

BY COSENTINO®

Bathroom Collection

BY COSENTINO®

De basis van de Bathroom Collection by Cosentino® is het gebruik van materialen van uitzonderlijke schoonheid, met unieke eigenschappen voor het ontwerpen van de mooiste badkamers.

Op de eerste plaats presenteren wij Silestone®, een oppervlak dat voor meer dan 90% uit kwarts bestaat en een groot palet aan exclusieve kleuren biedt. Op de tweede plaats introduceren wij Dekton® voor de badkamer, een revolutionair ultracompact oppervlak met een hoge weerstand, duurzaam en veelzijdig wat betreft design en afwerkingen. Beide merken van Cosentino® worden uitsluitend in platen van groot formaat geproduceerd. En dat biedt unieke voordelen voor toepassing in de badkamer.

De badkamercollectie van Cosentino® biedt zowel architect als eindgebruiker een nieuw assortiment design wastafels en douchebakken die op bestelling, op maat en volgens de persoonlijke wensen van elke klant worden samengesteld. Vervaardigd uit de gerenommeerde merken Silestone® en Dekton® omvat de Bathroom Collection by Cosentino® de meest exclusieve collecties van kleuren en afwerkingen voor het ontwerpen van ware wellness ruimtes.



Inhoudsopgave

COSENTINO® MATERIALEN	6
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
GROOT FORMAAT	16
TOEPASSINGEN	18
MAATWERK	20
DOUCHEBAKKEN	38
WASTAFELS	48
ACCESSOIRES	64





A: Dekton® - Makai / B: Wastafel Elegance / Kador Douchebak - Silestone® Rosso Monza

Silestone® Natuurlijke Kwarts- oppervlakken

Het meest verkochte natuurlijke kwartsoppervlak ter wereld is Silestone®. Dit is geen toeval. Silestone® wordt zowel op vloeren als wanden van keukens en badkamers gebruikt met zo min mogelijk voegen.

Silestone® - Breng leven in de brouwerij door het toepassen van kleuren en texturen! Kies uit een breed kleurenassortiment met de beste productprestaties die het resultaat zijn van jarenlang onderzoek.

Silestone® is een vrijwel onbreekbaar oppervlak. Het is vlek-, en krasbestendig. De Silestone® platen gaan een leven lang mee, je kan er eindeloos van genieten.

Met een zeer lage absorptie-index en een minimaal aantal voegen, kunnen vloeistoffen het hart van de badkamer binnendringen, maar niet in de kern van Silestone®.

JUMBO	STANDARD
3270 mm x 1590 mm	3060 mm x 1400 mm



ECO Line Colour Series

by Silestone®

Met ECO Line Colour Series streven wij naar duurzaamheid. We brengen onbruikbare materialen uit de hele wereld bijeen om er een product van te maken dat voor 50% uit gerecyclede materialen bestaat. Glas, porselein, verglaasd as en zelfs water wordt hergebruikt om iets dat eens is vergaan weer nieuw leven in te blazen.

De overige 50% bestaat uit natuurlijke materialen en een plantaardige hars.



A: Dekton® - Makai / B: Douchebak Kador - Silestone® Rosso Monza

Voordelen van Silestone®



MAATWERK



NATUURLIJK
KWARTS



ANTISLIP



ULTRADUN



STOOTVAST



GROOT
FORMAAT



UITGEBREIDE
KLEURENCOLLECTIE



VERSCHILLENDE
AFWERKINGEN



BESTAND TEGEN
CHEMICALIËN



VLEKBESTENDIG



KRASBESTENDIG

Afwerkingen Silestone®

GEPOLIJST

Gladde glanzende afwerking
voor wastafels en douchebakken.

SUEDE

Extra matte afwerking
voor wastafels en douchebakken.

DOUCHEBAKKEN MET EEN ZACHTE GEZANDSTRAALDE AFWERKING

Uitsluitend verkrijgbaar in het assortiment douchebakken
voor maximale antislip veiligheid.



ANTISLIP





A: Wastafel Silence - Dekton® Makai / B,C: Silestone® Dreis

Dekton® Ultracompacte Oppervlakken

Dekton® is een geavanceerd mengsel van grondstoffen die worden gebruikt om glas, porselein van de laatste generatie en kwartsoppervlakken te vervaardigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een exclusief technologisch proces (TSP), dat een versnelde versie is van de metamorfe veranderingen die natuursteen ondergaat door duizenden jaren blootstelling aan hoge druk en hoge temperaturen.

Dekton® wordt samengedrukt met een pers van 25,000 ton die de plaat omvormt tot een ultracompact oppervlak van groot formaat en hoge weerstand.


Dekton® TSP

Technology of Sinterized Particles

De TSP-technologie probeert in een aantal uren te bewerkstelligen wat de natuur duizenden jaren kost, dit door middel van een exclusief technologisch proces.

TSP is een proces dat mineraaldeeltjes sintert zodat ze zich onderling binden en veranderen.

Met elektronische microscopie is er geen poreusheid van het materiaal meer waar te nemen. Dit is het gevolg van het exclusieve sinterings- en ultracompactieproces van Dekton®. Dekton® onderscheidt zich door deze afwezigheid van poreusheid en microdefecten die spanningen of zwakke punten veroorzaken.



* Beschikbaarheid controleren

DEKTON® ULTRA FORMAAT

Ultracompacte Oppervlakken

Dankzij de afmeting (320x144cm) en het lichte gewicht van Dekton® zijn de ontwerpmogelijkheden voor badkamers maar ook keukens, vloeren, wandbekledingen en zelfs gevels eindeloos.

Dekton® meer dan een oppervlak

Dankzij de gebruikte productietechnologie van Dekton® kunnen kleuren en texturen van diverse eigenschappen worden verkregen. Van egale tinten met een hoge zuiverheid en chromatische homogeniteit tot materialen met zeer natuurlijk uitziende aders en gedurfd kleuren met bijvoorbeeld een industriële uitstraling.



A: Wastafel Simplicity - Dekton® Zenith / B: Dekton® Aura Bookmatch / C: Silestone® Azul Stellar

Voordelen van Dekton®



MAATWERK



GROOT
FORMAAT



UITGEBREID
KLEURENASSORTIMENT



HOGЕ
VLEKBESTENDIGHEID



HOGЕ
SLIJTVASTHEID



HOGЕ
KRASBESTENDIGHEID



VERSCHILLENDE
AFWERKINGEN



HOGЕ
VUUR- EN
HITTEBESTENDIGHEID



LAGЕ
WATERABSORPTIE



HOGЕ WEERSTAND
TEGEN HYDROLYSE



KLEURSTABILITEIT



DIMENSIONALE
STABILITEIT



HOGЕ VUUR- EN
HITTEBESTENDIGHEID



BRANDWEREND
MATERIAAL



Groot Formaat

Een van de eigenschappen waarin de badkamercollectie van Cosentino® zich onderscheidt, is dat het om een product in groot formaat gaat.

Alle Cosentino® materialen worden vervaardigd in platen van meer dan 3 meter lang en meer dan 1.4 meter breed. Daarom kunnen wij de badruimte met zo min mogelijk platen bekleden waardoor continuïteit in het ontwerp en een betere hygiëne wordt bereikt met een minimum aantal voegen.

Dit extra grote plaatformaat biedt de mogelijkheid om wastafels en douches te bekleden, evenals vloeren of wanden met XXL tegels.





Silestone® Toepassingen

- Ⓐ TOEPASSINGEN VAN GROOT FORMAAT OP MAAT
- Ⓑ VLOEREN
- Ⓒ WANDBEKLEDING
- Ⓓ WASTAFELS
- Ⓔ DOUCHEBAKKEN

Dekton® Toepassingen


- Ⓐ TOEPASSINGEN VAN GROOT FORMAAT OP MAAT
- Ⓑ VLOEREN
- Ⓒ WANDBEKLEDING
- Ⓓ WASTAFELS





A: Wastafel Basic - Silestone® White Storm / B: Dekton® - Borea

Wastafels op maat



- A) ≥5 cm (≥11 cm met kraangat)
- B) ≥12 cm (met verstekrand)
- C) ≥5 cm (≥9 cm met handdoekhouder)
- D) ≥12 cm (met verstekrand)

* Wastafels kleiner dan 45 cm breed zijn exclusief ophangbeugels.

Maatwerk




De gehele badkamercollectie wordt op maat vervaardigd, in één van de meer dan 80 Silestone, Silestone Eco Line Colour Series of Dekton-kleuren volgens de wens van iedere klant.


Het product past zich aan de ruimte en aan de behoefte van elke klant aan.

Dankzij de productie op groot formaat kan Cosentino® unieke, voegloze platen met een lengte van meer dan 3 meter en een breedte van meer dan 1,4 meter maken. Ongeacht of het om een wastafel, douchebak, wand- of vloerbekleding van een badkamer gaat.

Voor douchebakken op groot formaat adviseren wij om een droogzone zonder verloop toe te passen om het water goed weg te laten lopen. De droogzone is een apart onderdeel van het aflopende deel.



Douchebakken op maat



Maatwerk richtlijnen en opties

- A** Verandering positie afvoer.

B Verandering positie wasbak.

C Verandering in de afmeting van de wasbak. Minimale order 20 STUKS.

D Extra wasbak.
- E** Zaagwerk om het product aan te passen aan de ruimte, kolommen of andere speciale architectonische eigenschappen.



F Vraag naar de mogelijkheden voor (toevoegen) kraangat, overloop, stopcontact, speciale randen enz. op diverse plaatsen.
- G** Sleuf voor handdoekhouder. Standaard afmetingen: Klein: 400 x 70 mm Medium: 600 x 70 mm Groot: 800 x 70 mm

H Sleuf voor tissuebox


I Sleuf voor installeren van glazen wand.
- J** Spatlijst. Afmeting op maat.

K Frameraand van 4 cm om het element te ondersteunen.

L **Persoonlijke ontwerpmogelijkheden op maat / Vraag naar de prijzen / Minimale order 50 STUKS**
- M** Design poot. Maximale afmeting: 900x600x160 mm



- A** WASTAFEL MET WANDOPHANGING = BOVENZIJDIGE IN VERSTEK
(De wastafel is inclusief ophangbeugels voor correcte installatie)
Wij adviseren deze om de 70cm te plaatsen.
- B** WASTAFEL VOOR VERWERKING OP MEUBEL = BOVENZIJDIGE RECHTE RAND







A

B

C





A

B

C

D



Design en Innovatie

Cosentino® stelt architecten, ontwerpers en eindgebruikers een groot assortiment wastafel- en douchebakdesigns ter beschikking. Hierbij is speciale nadruk gelegd op het onderscheid en de exclusiviteit van deze ontwerpen.

Daarnaast wordt de ontwerper uitgenodigd om met zijn ervaring en creativiteit bij te dragen aan de verbetering en verrijking van de collectie. Cosentino kan, dankzij zijn ontwikkelingsvermogen en productiecapaciteit, deze nieuwe ontwerpen realiseren.

Kleur en Harmonie

Kleur en textuur verwerven een belangrijke rol dankzij exclusieve materialen zoals Silestone® en Dekton®, die in staat zijn om verschillende gedaantes aan te nemen zoals bijvoorbeeld hout en natuursteen of afwerkingen hebben die meer bij de moderne architectuur passen zoals cortenstaal of beton.



Unieke Projecten

De badkamercollectie van Cosentino® verenigt exclusiviteit van materialen en ontwerpen, industrieel vermogen en de meest uitgebreide gepersonaliseerde service ter wereld om de badkamer van een hotel, woning, luchthaven, kantoor of winkelcentrum om te toveren tot een bijzondere ruimte die de gebruiker inspireert.





Douchebak Kador - Silestone® Kensho

Douchebakken

-  ANTISLIP
-  MAATWERK
-  ULTRADUN
-  KLEURENPROGRAMMA
-  ACCESSOIRES

FRECCIA 



BUBBLES 



DOPPIO 



KADOR 



KADOR SUITE 



EXELIS 



Verkrijgbaar in alle
Silestone® Kleuren



Freccia

AFMETINGEN (CM)

Lengte tot 300 cm / Breedte tot 120 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede + gezandstraalde stroken (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT

Douchebak
Afvoerplug (ref. 313943)
Installatiehandleiding en onderhoudsadvies




OPTIONEEL

Sleuf voor douchewand (stootbord
rondom van 30 mm breed)
Versteekkader van 40 mm breed

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992



Bubbles

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede + gezandstraalde stroken (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT

Douchebak
Afvoerplug (ref. 313943)
Installatiehandleiding en onderhoudsadvies

OPTIONEEL


Sleuf voor douchewand (stootbord
rondom van 30 mm breed)
Versteekkader van 30 mm breed.

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992





Exelis

AFMETINGEN (CM)
Lengte tot 300 cm / **Breedte** tot 120 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN
Zacht gezandstraald (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT
Douchebak
Afvoerplug (ref. 313943)
Installatiehandleiding
en onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN
Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992

OPTIONEEL
Het vlakke kader rondom is 4 cm breed maar kan op maat worden gemaakt. De positie van de afvoer is configureerbaar. Dit douchebakmodel kan ter plaatse worden bijgesneden.

Kador

AFMETINGEN (CM)
Lengte tot 300 cm / **Breedte** tot 120 cm


VERKRIJGBARE TEXTUREN
Gepolijst of Suede + gezandstraalde banen (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT
Douchebak
Afvoerplug (ref. 312140)
Installatiehandleiding en onderhoudsadvies

OPTIONEEL
Sleuf voor douchewand (stootbord rondom van 30 mm breed)
Versteekkader van 40 mm breed

TECHNISCHE OPMERKINGEN
Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992



Kador Suite

AFMETINGEN (CM)

Lengte tot 300 cm / Breedte tot 120 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede + gezandstraalde stroken (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT

Douchebak
Afvoerplug (ref. 313943)
Installatiehandleiding en onderhoudsadvies

OPTIONEEL

Sleuf voor douchewand (stootbord rondom van 30 mm breed)
Versteekkader van 40 mm breed






TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992



KLASSE C



Doppio

AFMETINGEN (CM)

Lengte tot 300 cm / Breedte tot 120 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede + gezandstraalde stroken (antislip)

DE VERPAKKING BEVAT

Douchebak
Afvoerplug (ref. 312140)
Installatiehandleiding en onderhoudsadvies

OPTIONEEL

Sleuf voor douchewand (stootbord rondom van 30 mm breed)
Versteekkader van 40 mm breed

TECHNISCHE OPMERKINGEN


Deze douchebak kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

Het oppervlak van de douchebak bevat zachte gezandstraalde stroken waardoor de **maximum classificatie in antislipeigenschappen** is verkregen in overeenstemming met de Duitse norm DIN 51097:1992




KLASSE C


Vervanging Badkuip - Douchebak



Badkuip




Te verbouwen ruimte




Douchebak + Bekleding


Montage Douchebakken



Inbouw



Op de vloer



Verhoogd + Plint





Wastafel Armony - Silestone® Rosso Monza

Wastafels

-  MAATWERK
-  ACCESSOIRES
-  KLEURENPROGRAMMA

ARMONY 



BALANCE 



BASIC 



SIMPLICITY 



EQUILIBRIUM 



SYMMETRY 



ELEGANCE 



NOVA 



EXCLUSIVE 



REFLECTION 



SILENCE 







Wastafel Exclusive - Silestone® Unsui



**Verkrijgbaar In Alle Silestone®
of Dekton® Kleuren**
(Vraag naar de beschikbaarheid)



Verwijderbaar dekselplaat voor reinigingsdoeleinden.



Armony

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede

DE VERPAKKING BEVAT

Wastafel
Afvoerplug (313944)
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm tot 60 cm

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad Zijpoot.

Elegance

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm tot 60 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede

DE VERPAKKING BEVAT







Afvoerplug (313944)
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad
Zijpoot



Exclusive One / Due S / Due L

AFMETINGEN (CM)

ONE: lengte van 73 cm tot 300 cm
Breedte van 56 cm tot 60 cm

DUE S: lengte van 56 cm tot 300 cm.
Breedte van 52 cm tot 60 cm

DUE L: lengte van 73 cm tot 300 cm
Breedte van 52 cm tot 60 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede*

DE VERPAKKING BEVAT

Wastafel
Afvoerplug (307383)
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies


TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in een uitgebreid Silestone® kleurengamma worden uitgevoerd. Raadpleeg verkrijgbaarheid onder Prijzen.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad
Zijpoot.

*Vraag naar de beschikbaarheid



Balance

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm tot 60 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede

DE VERPAKKING BEVAT

Wastafel
Afvoerplug (313944)
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad.

Equilibrium

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede (Silestone)
Egaal mat, mat met textuur of gepolijst* (Dekton)

DE VERPAKKING BEVAT


Wastafel
Lineair gootje van roestvrij staal met afvoer 41 mm Code: 312142
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad



*Vraag naar de beschikbaarheid

Simplicity

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede (Silestone)
Egaal mat, mat met textuur of gepolijst* (Dekton)

DE VERPAKKING BEVAT

Wastafel
Lineair gootje van roestvrij staal met afvoer 41 mm Code: 312142
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN



Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad
Zijpoot

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm tot 60 cm



Symmetry

AFMETINGEN (CM)

Opbouw wastafel voor meubel of werkblad
45x38x10
50x40x10
70x45x10

Silestone® opbouw wastafel + werkblad met voorkant van 6 cm of zonder voorkant
Lengte werkblad van 55 cm tot 300 cm
Breedte werkblad van 50 cm tot 60 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede

DE VERPAKKING BEVAT


Wastafel
Afvoerplug (313944)
Stalen steunen voor wandinstallatie voor Silestone®
werkbladmodel met voorkant van 6 cm
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies.

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad.



Basic

AFMETINGEN (CM)

Opbouw wastafel voor meubel of werkblad
45x28x7
66x33x8

Silestone® opbouw wastafel + werkblad met voorkant van 6 cm of zonder voorkant
Lengte werkblad van 55 cm tot 300 cm
Breedte werkblad van 43 cm tot 60 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede

DE VERPAKKING BEVAT

Wastafel
Afvoerplug (313944)
Stalen steunen voor wandinstallatie voor Silestone®
werkbladmodel met voorkant van 6 cm
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies.

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad.

Silence

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede (Silestone)
Egaal mat, mat met textuur of gepolijst* (Dekton)

DE VERPAKKING BEVAT


Wastafel
Lineair gootje van roestvrij staal met afvoer 41 mm
Stalen steunen voor wandinstallatie
Installatiehandleiding
Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

Spatwand
Uitsparing voor handdoek.
Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad
Zijpoot.



*Vraag naar de beschikbaarheid

Reflection

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm tot 60 cm

Wasbakopties:

- 49 X 30 cm
- 90 X 30 cm
- 120 X 30 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede (Silestone)
Egaal mat, mat met textuur of gepolijst* (Dekton)

DE VERPAKKING BEVAT




- Wastafel
- Lineair gootje van roestvrij staal met afvoer 41 mm
- Stalen steunen voor wandinstallatie voor Silestone® werkbladmodel met voorkant van 6 cm
- Installatiehandleiding
- Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

- Spatwand
- Uitsparing voor handdoek.
- Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad.



Nova

AFMETINGEN (CM)

Lengte van 70 cm tot 300 cm
Breedte van 45 cm en 60 cm

Wasbakopties:

- 49 cm
- 90 cm
- 120 cm

VERKRIJGBARE TEXTUREN

Gepolijst of Suede (Silestone)
Egaal mat, mat met textuur of gepolijst* (Dekton)

DE VERPAKKING BEVAT

- Wastafel
- Lineair gootje van roestvrij staal met afvoer 41 mm
- Stalen steunen voor wandinstallatie
- Installatiehandleiding
- Gids met onderhoudsadvies

TECHNISCHE OPMERKINGEN

Deze wastafel kan in elke kleur van het Silestone® assortiment en ECO Line Colour Series worden uitgevoerd.

OPTIONEEL

- Uitsparing voor handdoek.
- Extra wasbakken: er kunnen één of meerdere extra wasbakken worden opgenomen afhankelijk van de lengte van het werkblad
- Zijpoot.

*Vraag naar de beschikbaarheid

*Vraag naar de beschikbaarheid



A: Wastafel Elegance - Silestone® - Blanco Zeus




B: Douchebak Kador Suite- Silestone® Blanco Zeus



A: Douchebak Custom - Silestone® Amazon

Accessoires



Afvoerplug douchebak met afneembare sifon

Douchebakken:
Exelis, Kador Suite, Freccia en Bubbles

Art.-Nr.:
313943



Afvoerplug douchebak zonder afneembaresifon

Douchebakken:
Kador en Doppio

Art.-Nr.:
312140



Afvoerplug voor wastafel met pop-up kliksysteem

Wastafels:
Elegance, Armony, Basic, Balance en Simmetry

Art.-Nr.:
313944



Afvoerplug voor wastafel met pop-up kliksysteem

Wastafels:
Exclusive

Code:
307383



Afvoergoot voor wastafel met geperforeerd rooster van roestvrij staal

Wastafels:
Simplicity en Equilibrium

Code:
312142



Afvoergoot voor wastafel met geperforeerd rooster

Wastafels:
Silence, Reflection en Nova

Code:
312137



Wastafelsteunen

Wastafels:
Elegance, Armony, Basic, Balance, Simmetry, Exclusive, Simplicity, Equilibrium, Silence, Reflection en Nova

Code:
94157



Wastafel overloop*

Wastafels:
Elegance, Armony, Balance en Exclusive.

Code:
324644

*Exclusief. Wanneer gewenst dient u dit in de order aan te geven. Vraag naar de beschikbaarheid.



COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com



* Meer informatie over NSF gecertificeerde kleuren is te vinden op de officiële website: www.nsf.org